טבלת כלונסאות

מס' כלונס	עומס (P)(T)	קוטר כלונס	עומק כלונס	מפלס פני כלונס
1	20.9	ø70	21.0	-0.70
2	19.0	ø70	21.0	-0.70
3	16.3	ø70	21.0	-0.70
4	68.3	ø70	13.0	-8.50
5	62.0	ø70	13.0	-9.70
6	50.0	ø70	12.0	-9.70
7	26.0	ø70	21.0	-0.70
8	56.5	ø70	13.0	-8.50
9	82.0	ø70	15.0	-9.70
10	58.2	ø70	12.0	-9.70
11	27.0	ø70	21.0	-0.70
12	24.0	ø70	21.0	-0.70
13	25.1	ø70	21.0	-0.70
14	23.3	ø70	21.0	-0.70
15	48.4	ø70	12.0	-9.50



חתך 1-1
1:25





מתווה לכלונסאות
1:25





חתך עמוד כלונסאות
מס: 10:9:8-6:5:4
1:25



חתך עמוד כלונסאות
מס: 1:2:3:7:11:12:13:14
1:25

הערות לכלונסאות דיפון

1. הקבלן אחראי למידות ולהתאמתן במקום על כל אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
2. טיב הבטון הכלונסאות ב-30 שקיעה "6
3. ינ לצקת את הכלונסאות לתוך שרוול קרטון בגובה 2.0 מ' למניעת פטריות.
4. קדיחת כלונסאות בשיטת CFA ובנטוניט.
5. על הקבלן לבצע בדיקה סונית של כלונסאות
6. ביצוע כלונסאות כפוף לדו"ח יועץ קרקע.

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☒ לביצוע ☐

הוכן עבור:

שם העבודה: **כרם שלום**

שם התוכנית: **תכנית מתווה כלונסאות**

מס' התוכנית: 1 | קנ"מ: 1:25

הנדסה וניהול פרוייקטים
יחיאל-חזן
ת.ד 221 טל' 08-6517067
רהבים 85338 פקס' 08-6517067

5			
4			
3			
2	06.10.2021	למכרז	י.חזן
1	25.07.2021	לעיון	י.חזן
	תאריך	תוקמה	