

תאריך : 19/5/2022

הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2022 דיגום שפכי תעשייה ובדיקות מעבדה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן : "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1	6	3 ב	מבקשים לשנות את הסעיף לתעודת הכרה של משרד הבריאות	מקובל
2	7	4.1.2	האם הכוונה לתעודת הכרה	כן
3	20		נא לפרט אילו דטרגנטים נדרשים בדיגום	דטרגנטים אניונים
4	7	3-ה	ישנה סטירה בין סעיף 3-ה לבין סעיף 9 בנספח 7	לא ברורה היכן הסטירה. נספח 7 סעיף 9 נקבע " לרשות המעבדה הזוכה יעמוד כ"א הכולל לפחות שלושה דוגמים או יותר בעלי תעודת דוגם מוסמך בתחום המים והשפכים" סעיף 3-ה' נקבע " על המציע לספק למזמין אישורים על דרישות תנאי הסף כמופיע בנפסחי המכרז" יש לספק פירוט כוח אדם ותעודות. למציע חייבים להיות לפחות 3 דוגמים מוסמכים לדיגום שפכים. על המציע להיות מוסמך גם לביצוע דיגום של בוצת מטשי"ם ולעמוד בתנאי המכרז.

תאריך : 19/5/2022

הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2022 דיגום שפכי תעשייה ובדיקות מעבדה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן : "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

5	20-21+כתב כמויות מט"ש חולית	לא ברור, האם יש צורך חלק מהפרמטרים לדגום 3 בשבוע, לדוגמה חמצן מומס, PH	תדירות הדיגום מוצגת בכתב הכמויות לשפכי התעשייה וכתב הכמויות למט"ש חולית. אופי ביצוע הדיגומים במט"ש חולית הינו : א. הצבת דוגמים מורכבים ואיסוף דוגמאות מהם, בהתאם לצורך ולקבוע במכרז ב. איסוף דוגמאות של שפכים, קולחין ובוצות שיילקחו על ידי מפעיל המט"ש למעבדה לצורך ביצוע אנאליזה, בהתאם לנהלים ותקנות כפי שנדרש בתנאי המכרז, החוקים והתקנות.
6	נספח דגימות במט"ש חולית	בדיקות/דיגומים במט"ש חולית- האם זה המסמך דיגומים במתקן שפכים. כמה נקודות דיגום יש במט"ש?	ראה התייחסות לסעיף 5
7	6	2.2.1 האם העבודה הינה עבור 60 יום בלבד?	מדובר בטעות סופר. היקף ההתקשרות הינה ל-3 שנים מרגע מתן צו התחלת עבודה עם 2 אופציות לארכת ההסכם לתקופה של 12 חודשים כל אחת, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. סעיף 4.2 להסכם להתקשרות עומד בתוקפו.
8	7	4.1.16 לא בוצע סיור קבלנים	סיור קבלנים לא נדרש במסגרת עבודה זו.
9	20	האם התמחור סה"כ יהיה ע"פ עמודה מס' חזרות לשנה? או מס' אתרים?	על המציע לתת מחיר ליחידה על פי כתב הכמויות במכרז. על המציע לתת מחיר לדיגום יחיד לכל סוג דיגום/בדיקה. לטובת המציע מוצג היקף העבודה הנדרשת לצורך דיגום שפכי תעשייה והיקף העבודה הנדרש לצורך דיגום במט"ש חולית <u>למשך שנת פעילות אחת</u> . המחיר הכולל עבור ביצוע כל העבודה (גם שפכי תעשייה וגם דיגומים במט"ש) יוצג בטופס הצעת המחיר בעמוד 19 למכרז.

תאריך : 19/5/2022

הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2022 דיגום שפכי תעשייה ובדיקות מעבדה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן : "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

10	24	11	לא ברורה הבקשה.	המועצה שומרת לעצמה את הזכות לזמן דיגום חטף בשעות פעילות לא שגרתיות בהתאם לצורך ובאירועים מיוחדים בלבד. כמובן מדובר במנגנון שלא יופעל באופן קבוע ויהיה רק לאירועים מיוחדים וחריגים בתיאום עם הקבלן הזוכה.
11	10	6.5	נבקש נא לעדכן המצאת ערבות ביצוע תומצא תוך 14 ימים.	מקובל
12	10	7.3	ישלחו האשורים הרלוונטיים למעט העתקי פוליסות .	מקובל
13	11	9.1	אינו רלוונטי למכרז הסירו נא .	מקובל. טעות סופר , סעיף זה אינו רלוונטי למכרז
14	13-14	12.1	נבקש נא לעדכן המצאת ערבות ביצוע וכן אישור בקיום ביטוחים יוצא תוך 14 ימים.	מקובל
15	18	נספח 4	היקף העבודה שיוצג הינו < או > 60 דיגומי שפכים שנערכו בשנה.	נספח 4 הינו פירוט ניסיון וממליצים
16	20	כתב כמויות	פרמטר : רבעוני + שתיים עשרה ארבע במפעל כימי-דיגום חטף – הסבירו נא שכן המלל אינו ברור , כמו כן חסר נתון מס' חזרות לשנה, האם הסה"כ שיוצג הינו לפני מע"מ?	עמוד 20-21 הינו כתב הכמויות לדיגום שפכי תעשייה בעסקים ברחבי המועצה. דיגום השפכים בעסקים מבוצע 1 לרבעון משמע 4 פעמים בשנה לכל עסק. בנוסף ישנו מפעל כימי אחד הנדגם 12 פעמים בשנה. מס' החזרות הינו לצורך הבנת המציע להיקף העבודה הנדרש. את המחיר יש לתת לכל יחידה (פרמטר נבדק) בכתב הכמויות וסה"כ עלות כולל לביצוע העבודה בטופס הצעת המחיר. כל המחירים במכרז הינם לפני מע"מ

תאריך : 19/5/2022

הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2022 דיגום שפכי תעשייה ובדיקות מעבדה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

17	21	כתב הכמויות- מי רקע	ציינו נא מספר בדיקות בשנה, צוין רק מספר האתרים, כמה נקודות בכל אתר?	מי רקע בורון- 32 לשנה מי רקע כלוריד – 52 לשנה מי רקע נתרן- 52 לשנה מי רקע מתכות- 36 לשנה
18	23	1	העבירו נא תוכנית ניטור מאושרת, כמו כן העבירו נא רשימה באילו יישובים ממוקמות נקודות הדיגום.	כפי שצוין בתנאי המכרז המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לצמצם את היקף הבדיקות בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט.
19	24	11	דיגום מעבר לשעות פעילות המעבדה יהיו בתשלום נוסף אשר יסוכם במעמד חתימת החוזה, כמו כן לא כולל ימי שישי שבת וחגים.	תוכני הניטור מצורפת לעיונכם באתר המועצה. התוכנית כוללת עסקים שהוסרו מהתוכנית, נא שימו לב.
20	24	14	הבדיקות תבוצענה בהתאם לתקנות שפכי תעשייה SM, EPA ושיטות המקובלות, המצוינות ומוסמכות בתקן.	ראה התייחסות לשאלה מס' 10 לעיל.
21	24	19	הסבירו "תוך חריגה מהאמור וזאת בהתאם לצורכי השעה ודחיפות האירועים" מהי הכוונה?	הערה לא מקובלת. הנוסח במכרז מקיף
				התוספת לסעיף הינה טעות סופר. נוסח הסעיף הנכון " מוסכם כי עד 2 שבועות קודם לביצוע הדיגומים תועבר למעבדה תוכנית הדיגום הרבעונית למעבדה לצורך היערכות".

תאריך : 19/5/2022

הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2022 דיגום שפכי תעשייה ובדיקות מעבדה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

	כמה קריאות כאלו תהיינה בשנה?			
לא מתקבל	נבקש לעדכן שמירת דוגמאות עד 14 יום.	26	25	22
מקובל	נבקש לעדכן העברת תוצאות 14 ימי עבודה.	27	25	23
טעות סופר . הערה מתקבלת סעיף זה לא רלוונטי למכרז	ניסוח הסעיף אינו ברור, הסעיף אינו רלוונטי למכרז זה: "כאמור לעיל, את העבודות המפורטות לכתב הכמויות/מפרט העבודות היה על הקבלן לסיים תוך 60 ימים קלנדריים ממועד קבלת צו תחילת העבודה?" מהי הכוונה?	8.1	28	24
הערה לא מתקבלת. ככל ויהיו שאלות מקצועיות למזמין, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להיעזר במעבדה בכפוף למגבלות המעבדה למתן הסברים ופיענוח תוצאות במקרים חריגים.	סיוע על ידי גורם מקצועי במעבדה יעשה בתשלום נפרד אשר יקבע במעמד חתימת החוזה.	29	25	25
מקובל - עדכון של 72 שעות למענה מרגע פנית המזמין . לא מקובל – נושא דיון בין הצדדים וכן נושא חילוט הערבות	יש לעדכן הסעיף כי לספק יינתנו 72 שעות למענה מרגע פניית המזמין ובמידת הצורך יתקיים דיון בין הצדדים להסדרת הנושא.	13.6-13.7	32	26

תאריך : 19/5/2022

הנדון : מכרז פומבי מספר 16/2022 דיגום שפכי תעשייה ובדיקות מעבדה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

			כמו כן לא תחולט הערבות או חלק ממנה אלה לאחר דיון בין הצדדים.	
27	מסמך ריכוז דיגומים ועלויות דיגום במתקן השפכים		*קיימים פרמטרים שנמצאים בתכנית אך לא נמצאים בטבלה בעמוד 6 בה יש לשים את המחיר כגון : חמצן מומס. *עבור כתב כמויות בו יש ישלים מחיר בדיקה האם עליה לכלול גם מחיר דיגום או שנחיר הדיגום יקבע מהטבלה ממסמכי המכרז אשר נמצאת בעמוד 20? *בדיקת כספית לפי רגולציה מה 01/01/2022 אינה נכללת תחת סריקת מתכות ועליה להיות מבוצע בנפרד.	ראו התייחסות לנושא העלויות והצעת המחיר בסעיף 9 ובסעיף 16 לעיל. את הפרמטרים החסרים בטבלת סיכום ריכוז דיגומים ועלויות דיגומים במתקן השפכים יש להוסיף בכתב יד בצירוף חתימה ליד. מובהר בשנית, כי יש לתת מחיר לכל סוג דיגום בטבלה. את המחיר הכולל של הדיגומים במכפלת הכמות יש לציין בטופס הצעת המחיר לביצוע העבודה.
28	20	כתב כמויות	סעיף *חישוב יחס? מהי הכוונה?	בדיוק כפי שזה רשום. היכן שמועצה תבקש על המציע לצרף את היחסים בקובץ האקסל שיצורף לבדיקת המעבדה