






מקרא השקיה

סימון	תיאור
	ארון השקיה קיים
	צניור פוליאתילן 63 דרג 10
	צניור פוליאתילן 50 דרג 10
	צניור פוליאתילן 40 דרג 10
	צניור פוליאתילן 32 דרג 10
	צניור פוליאתילן 25 דרג 10
	צניור עיוור 16 דרג 4
	צניור טפטוף אינטגרלי, מרחק בין טפטפות 30 ס"מ 4/16/16/30
	צניור טפטוף אינטגרלי, מרחק בין טפטפות 50 ס"מ 4/16/16/50
	טבעת השקיה ומיקום עץ חדש
	נקודת התחברות למוביל
	שרווול 75 דרג 10
	שרווול 40
	ממטיר האנטר PGP

הערות

- מערכת ההשקיה תבוצע ע"פ המפרט הטכני והמפרט הבין משרדי פרק 41.
- יש לבצע חיבורים במחברי פלסאון בלבד!
- הטמנת צנרת: 32"-40"-50"-63" בעומק של 40 ס"מ.
- הטמנת צנרת: 25" בעומק של 20 ס"מ.
- הטמנת צנרת: 16" בעומק של 5 ס"מ עם קיבוע בעזרת מייצבי תחכת כל 2.5 מ'
- הצנרת צריכה להישאר במגעל סגור ככל הניתן לכל פתיחה, כולל טבעות הטפטוף לעצים
- יש להקפיד על פרט התחברות למוביל
- לראש המערכת הקיים יתווספו הפתיחות המסומנות

מרכז חוסן חדרם

מועצה אזורית אשכול

שם הפרויקט

שם הגיליון:

תכנית השקיה



גילי ואורן הנדסה וקונסטרוקציה

גילי כרן 054-2280275

אורן וברד 054-7817663

קנה מידה: 1:250

מס גיליון: 4

תאריך מסירה: 13.03.2024

לעיון

לאישור

למכרז

לכרז