

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהוי העולים מגוף השאלה.**

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1	5	כללי	1. האם ניתן לקבל תוכניות ותמונות של שערי הכניסה ויציאה? 2. האם ניתן לקבל רשימה של הישובים בהם נדרש להתקין את היחידות? האם נדרש ניהול של כלל המערכות ממקום אחד או כל ישוב מנהל את המערכת שלו?	1. לא יועברו תוכניות או תמונות של שערי הכניסה/היציאה. 2. לא תועבר רשימה של היישובים בהם תותקנה היחידות. 3. כל יישוב ינהל את המערכת שלו בצורה עצמאית, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
2	5	1.3	המכרז מוגדר עבור 19 מערכות. תמחור המערכות, ובעיקר עלויות הייבוא, ההקמה והשירות, נגזר מכמות היחידות. (Economy of Scale) האם המועצה מתחייבת לכמות מינימום של הזמנה ראשונה (למשל, 5-10 מערכות) כדי לאפשר תמחור תחרותי?"	המועצה אינה מתחייבת להזמנת כמות מינימלית. ההתקשרות תבוצע בהתאם לצרכים ולתקציב המאושר, ולא דווקא בפעימה אחת כפי האמור בסעיף.
3	5	1.4	"אנא אשרו כי הכוונה היא לאישור של הספק/מתקין לעבוד במוסדות ביטחוניים, או לאישור דגם המצלמה הספציפי? במידה ונדרש אישור ציוד ספציפי - האם ישנו תקן מוגדר או רשימת ציוד מאושרת של משרד הביטחון שעלינו לעמוד בה? תהליך אישור ציוד חדש	הדרישה הינה להמצאת אישור משרד הביטחון להתאמת הציוד לדגם ולרכיבים המפורטים במפרט

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

הטכני (נספח ב'). תהליך האישור אינו פוטר מהעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו במכרז (3 חודשים ממועד הזמנה חתומה). על המציע לוודא יכולת לעמוד בדרישה זו.	מול משהב"ט עשוי לארוך זמן רב, האם זה נלקח בחשבון בלוחות הזמנים (3 חודשים לאספקה)?"			
על המערכת לעמוד בהנחיות אבטחת המידע הרלוונטיות למערכות ביטחון ולתקני הרשת המקובלים. אין שינוי בדרישה. המציע אחראי לעמידה בכל ההנחיות.	אבטחת מידע: מבקש הבהרה לסעיף	1	14	4
1. דרישת המכרז הינה ליכולת תמיכה בחיבור חיצוני לממשקי משרד הפנים, במידה ויהיו זמינים ובהתאם להרשאות. אין דרישה לממשק פעיל במועד ההתקנה.	1. חיבור חיצוני: "חיבור ישיר למאגרי משרד הפנים הוא נושא רגיש הדורש אישורים רגולטוריים מורכבים/עלויות נוספות ולרוב אינו פתוח לגופים פרטיים או מוניציפליים באופן ישיר ללא מערכת תיווך משטרתית. האם המועצה מחזיקה כבר באישור ובממשק API פעיל מול משרד הפנים? אם לא, האם הדרישה היא ל"הכנה" בלבד?" 2. Tailgating: האם נדרש מחסום הפרדה בין הרכבים? 3. חיישן לולאה על הכביש: האם נדרש לתמחר את המוצר? מדובר על מוצר יקר יותר שדורש גם חריצה של האספלט. נדרש לקבל תשובה אם רוצים להשתמש ביחידה הזאת?	2	14	5

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

מהירות וזווית: מהירות נדרשת גבוהה 70 קמ"ש, יחידה לבקרת כניסה מזהה במהירות נמוכה יותר עד 50 קמ"ש - מבקשים הבהרה מה נדרש ואם ניתן להציע יחידה במהירות נמוכה				
2. לא נדרש מחסום פיזי. הדרישה היא ליכולת זיהוי טכנולוגית של התופעה. 3. יש לתמחר לולאת אינדוקציה כחלק מהמפרט המוצע. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט האם להשתמש בה בפועל. 4. מהירות וזווית: בהתאם לדרישת המכרז.				
המרחק משתנה משער לשער. המערכת תותקן בהתאם לתנאי השטח בכל יישוב. אין שינוי בדרישה למפרט העדשה כפי שמופיע בנספח ב' - נדרשת מצלמה עם עדשת Vari-Focal המאפשרת כיוון בטווחים של 5-50 מ"מ, המכסה את רוב תרחישי השטח המקובלים.	עדשה: נדרשת עדשה גדולה במפרט, מה מרחק הזיהוי הנדרש לביצוע פתיחת השער?	6	15	3

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

7	15	4	1. המציעים נדרשים לתת בהצעתם מחיר עבור 128 GB וגם מחיר עבור GB32 והמועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על המפרט אשר יותקן בפועל. 2. המחשבים ימוקמו בהתאם להנחיות אגף הביטחון במועצה והנהלת הישוב. בד"כ המחשב ימוקם בביתן השמירה או בארון תקשורת מוגן אקלים שיסופק ע"י הספק במידת הצורך. 3. על המציע לכלול בתמחור את ציוד התקשורת הנדרש לצורך הפעלת המערכת. 4. יש לתמחר כאמור במענה לשאלה 5.
8	16	6	1. דרישה ל-128 GB RAM עבור עמדת LPR מקומית הינה חריגה מאוד וגבוהה משמעותית מהסטנדרט המקובל בתעשייה) לרוב 32GB מספקים בהחלט. (דרישה זו מייקרת את המחשב באלפי שקלים ללא הצדקה טכנית נראית לעין. האם מדובר בטעות סופר והאם יאושר מפרט עם 32"GB RAM? 2. היכן ימוקמו המחשבים הנדרשים? האם קיים מבנה בכניסה? 3. האם נדרש לתמחר ציוד תקשורת? 4. האם נדרש לתמחר את גלאי לולאה להתקנה? משמעת זאת מייקר מאוד ונדרש לדעת בוודאות אם לתמחר או לשים סעיף זה כאופציה מאחר ומחיר היחידה הוא קבוע, אך תנאי השטח משתנים בין יישוב ליישוב (מרחק הזנה לחשמל, מרחק לחדר תקשורת/שער), לא ניתן לתמחר באופן הוגן חפירה והנחת תשתיות

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

לא יוגדר מרחק בסיס, ולא יבוצע סיור קבלנים. המציע מתבקש לתמחר מערכת מלאה כמפורט במכרז.	ללא הגבלה ("Cap"). האם המועצה תגדיר 'מרחק בסיס' הכלול במחיר (למשל: עד 10 מטר חפירה), כאשר כל מטר נוסף יתומחר בנפרד לפי מחירון? לחלופין, האם ניתן לצרף כתב כמויות או סיור קבלנים לכל ה-19 נקודות?"			
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי המילים "את הפוליסות ו" תמחקנה בהתאם לסטנדרט המקובל.	7.1	7	9
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי המילים "את הפוליסות או" תמחקנה בהתאם לסטנדרט המקובל.	7.3	8	10
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי אחרי המילה "הרלוונטיים" יבואו המילים "ככל הניתן לבדיקה טרם תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז".	1	12	11
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי אחרי המילים "ומסיבה כלשהי" יבואו המילים "שהינה בשליטתי ואחריותי המלאה והבלעדית". כמו כן, נבקש כי בסיפא יבואו המילים "בכפוף למתן הודעה בה ניתה לי הזדמנות לתקן את ההפרה תוך 5 ימי עסקים".	6	13	12
הזמנת המערכות היא לפי דרישת המועצה (ללא התחייבות לכמות המערכות, הכל תלוי תקציב), במהלך תקופת ההתקשרות שהיא 12 חודשים (ואופציה להארכה ל-4 תקופות כל אחת בת שנה).	[תנאי לא ברור - האם כוונת עורך המכרז הוא יכול לפרוס את התקנת 19 המערכות על פני 5 שנים ולא בפעם אחת?	2.5	20	13

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

עם הזמנת המערכת, על הספק להתקין אותה תוך 3 חודשים. מאושר.				
נבקש למחוק את המילים "גם בשעות לא שגרתיות לרבות במצבי חירום".	4.4	20	14	
נבקש כי בסיפא יבואו המילים "בכפוף למתן פסק דין חלוט שביצוע לא עוכב בו נקבעה אחריות הספק בגין התביעה".	6.6	21	15	
נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים "על פי דין ובהתאם להוראות הסכם זה".	8.1	22	16	
נבקש כי בסיפא יבואו המילים "על פי דין ובהתאם להוראות הסכם זה , והכל למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ו/או ברשלנות רבתי".	8.2	22	17	
נבקש להוסיף את הפסקה להלן "מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז לרבות בהסכם זה, לרבות, אך לא רק סעיף זה לעיל, אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות כלפי הצד האחר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: הפסדי רווח, הפסד מוניטין, הפסד עסקי, הפסד הזדמנויות, הפסד מידע או נתונים, עלויות השגת שירותים חלופיים, או כל נזק אחר שאינו נזק ישיר. עוד מובהר כי אף צד לא יישא באחריות לנזקים (מכל סוג שהוא) שנגרמו לצד השני כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של הצד הנפגע וכי התחייבות הצדדים תהא רק לשפות ולא לפצות".	8.3	22	18	
במקרה שבו הפרויקט יתמשך לתקופה ארוכה המחירים צריכים להיות צמודים למדד	10.2	22	19	

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

20	23	11.3	נבקש כי אחרי המילה "סכומים/הוצאות" יבואו המילים "ישירות על בסיס אסמכתאות שיסופקו על ידי המועצה". כמו כן, נבקש כי בסוף השורה הרביעית יבואו המילים "מובהר בזאת, כי המועצה תעשה כל פעולה נדרשת על מנת להקטין את הוצאותיה בסיטואציה כאמור".	ללא שינוי בתנאי המכרז
21	23	12.3	נבקש כי המילים "ובתוספת 3 חודשים", תמחקנה.	ראה תשובה לשאלה מס' 13. התקנת כל מערכת תהיה תוך 3 חודשים מעת הזמנתה.
22	23	12.4	נבקש כי בסיפא יבואו המילים "בכפוף למתן התראה בכתב בה ניתן לספק זמן סביר לתקן את ההפרה בגינה המועצה מעוניינת לחלט את הערבות".	הבקשה מאושרת.
23	23	13.2	נבקש למחוק את הסעיף ובמקום לכתוב שקיזוז יהיה על פי דין.	ללא שינוי בתנאי המכרז
24	23	13.3	נבקש להפוך את הסעיף להדדי.	ללא שינוי בתנאי המכרז
25	24	14.2	נבקש כי חלף המילים "מכרעת, וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון" תבוא המילה "לכאורה".	ללא שינוי בתנאי המכרז
26	28	1	נבקש כי חלף המילים "כל עוד קיימת לספק אחריות על פי כל דין" יבואו המילים "למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר תום תקופת ההסכם".	ללא שינוי בתנאי המכרז
27	28	4	נבקש כי חלף המילים "בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן" יבואו המילים "אישור קיום ביטוחים הכולל את כל הביטוחים שהספק התחייב להעמיד בתקופת ההסכם". בנוסף נבקש למחוק את המילים "מיד עם קבלת הדרישה....כתובת, מידע עסקי סודי וכיו"ב".	ללא שינוי בתנאי המכרז
28	28	6	נבקש כי חלף המילים "14 ימים" יבואו המילים "עם תום".	ללא שינוי בתנאי המכרז

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש לבצע את השינויים להלן: 1. למחוק את המילה "כל" ו- "מכל". 2. חלף המילים "עלול להיגרם" יבואו המילים "אשר יגרם" אחרי המילה "לרכוש" תבוא המילה "הספק".	8	29	29
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי חלף המילה "הסכם" ו- "ההסכם" תבוא המילה "הנספח".	9	29	30
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש לבצע את השינויים הבאים: 1. חלף המילה "לבצע" יבואו המילים "לפעול לבצע". 2. כי אחרי המילים "בנספח זה" יבואו המילים "האמור לעיל ככל שאין בכך לסתור את הנחיות הפיקוח בנושא האישור האחיד". כי חלף המילה "הסכם" תבוא המילה "הנספח".	10	29	31
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי חלף המילה "הסכם" תבוא המילה "נספח".	11	29	32
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש כי חלף המילה "הסכם" תבוא המילה "נספח".	12	29	33
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש לבצע את השינויים הבאים: 1. אחרי המילים "לביטוחי הספק" יבואו המילים "בקשר עם הסכם זה". 2. למחוק את המילים "ובלפי כל מי שכלפיו התחייבה המועצה בכתב טרם קרות מקרה הביטוח". דרישה רחבה מדי שלא ניתן לאשר. לחלופין- יש לציין הגופים לרבות שם מלא, ח.פ. וכתובת מלאה ובכפוף לאישור המבטחת. כי אחרי המילים "אחריות צולבת" יבואו המילים "למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור". [תוקן בהתאם למלל של הנחיות על הפיקוח]	13	29	34
ללא שינוי בתנאי המכרז	נבקש לבצע את השינויים הבאים:	14	29	35

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

			1. חלף המילים "פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל" יבואו המילים "כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח הולמות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימו". 2. כי אחרי המילה "באחריות" יבואו המילים "על הסכם זה ועל פי דין". 3. למחוק "לפצות" ובמקום לרשום "לשפות על פי דין ולאחר פס"ד חלוט שלא עובב ביצועו". שורה שלישית מהמילה "למען הסר ספק מובהר בזאת.. ועד סוף הסעיף נבקש למחוק את המילים כאמור.			
36	29	15	נבקש להוסיף בסיפא את המילים "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם אלא אם חלפו 10 ימי עסקים ממועד בקשת מבקש האישור בכתב לספק להמצאת האישור כאמור".	ללא שינוי בתנאי המכרז		
37	30-31	אישור קיום ביטוחים	נבקש לבצע את השינויים להלן: 1. סוג הביטוח - נבקש להוסיף אחרי המילים "חבות המוצר" את המילים "משולב אחריות מקצועית". 2. נוסח ומהדורת הפוליסה - נבקש כי אחרי המילה "ביט" יבואו המילים "או נוסח מקביל לו". 3. גבול אחריות חבות המוצר - מבוקש לתקן ל-1 מיליון ש"ח למקרה ולתקופה. כיסויים נוספים בתוקף חבות המוצר - להוסיף את המילים "למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור" [התיקון בהתאם למלל על פי הנחיות הפיקוח]	1. כחלופה לביטוח אחריות המוצר, מאושר להציג ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר בגבול אחריות של 4,000,000 ש"ח. 2. מאושר ללא שינוי בתנאי המכרז		
38			בסופו של התקנה ומצלמות וכל המערכת מה המטרה שרוצים להשיג האם רק צילום של לוחיות רישוי או שיתחבר לשער לפתיחה אוטומטית	המערכת נדרשת לבצע הן זיהוי צילום והן יכולת הפעלה של שער כניסה/יציאה באופן אוטומטי,		

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

בהתאם להרשאות שייקבעו על ידי המועצה והיישוב.				
39 כל ישוב יקבל 2 מצלמות? אחד לכניסה ואחד ליציאה? מה המטרה ביציאה?				1. כן. לכל יישוב יותקנו שתי מצלמות: • אחת לכניסה • אחת ליציאה 2. מטרת מצלמת היציאה: • תיעוד מלא של תנועת רכבים; • שימור רצף ביטחוני; • יכולת תחקור אירועים; • הצלבת מידע מול נתוני הכניסה; • תיעוד תנועות חשודות; • התראת חירום. דרישה זו מחייבת ואינה ניתנת לשינוי.
40 דרישות משרד הביטחון- תנאים כללים של המכרז 1.4 האם נדרש להציג אישור משרד הביטחון כבר בשלב ההצעה או רק לאחר הזכייה? הספק חייב לקבל אישור משרד הביטחון לפני אספקת הציוד, אך לא מוגדר:				1. אישור משרד הביטחון אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה אלא רק לאחר בחירת

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

הזוכה. 2. האחריות לקבלת האישור במועד מוטלת על הספק בלבד. 3. המועצה אינה מספקת מסמך הנחיות מטעם משהב"ט ואינה צד להליך האישור. 4. האישור נדרש עבור הציוד המלא המוצע במכרז, והספק נדרש לוודא כי הציוד עומד בדרישות משהב"ט וכי הליך האישור יושלם במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו במכרז.	מה הדרישות המדויקות? כמה זמן לוקח התהליך? האם האישור חל על כל הציוד או רק על רכיבים מסוימים מהו הליך קבלת האישור? האם יש הנחיות טכניות ספציפיות (מסמך ייעודי)?			
1. עבודות התכנון, התשתית, התעלות, הצנרת, החפירה והתקנת הסיבים הן	מי מספק תכנון תעלות/צנרות - הספק או המועצה? האם יש תוואי תשתית קיים ביישובים שיינתן לזוכה מראש? ביצוע תשתיות מלא באחריות הספק	נספח ב סעיף 6		41

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

באחריות מלאה של הספק, בהתאם לסעיף 6 לנספח ב'. 2. אין בידי המועצה מפה הנדסית או תוואי תשתיות מלא, ולא יימסרו מסמכים כאלה. המחיר למערכת אחת כולל את כלל עבודות התשתית ללא תוספות. ככל שיידרשו אישורים מגופים חיצוניים - הספק אחראי להוצאתם בתיאום עם המועצה. 3. התקנת המצלמות מחייבת עמידה בהנחיות קב"ט המועצה.	הספק אחראי לכל: תעלות סיב אופטי צנרת מנופים וחפירה אבל אין מפה הנדסית, אין תוכנית שטח ואין תוואי מוגדר, הבהרה לגבי התמחור האם עבודות חפירה ידרשו אישורים נוספים (חברת חשמל, מקורות, צה"ל)? האם יש דרישות מיוחדות מהיועץ הביטחוני של היישוב להתקנת מצלמות?			
1. הספק נדרש לספק API פתוח התואם למערכות VMS קיימות.	התאמות תוכנה וממשקים- נספח ב סעיף 5 האם יינתן API לתיאום עם מערכות ה־VMS הקיימות? האם המערכת חייבת לפעול גם לבד וגם כחלק מ־ VMS או מספיק אחד מהם? האם תהיה גישה לתמיכה מרחוק? לפתרון תקלות	נספח ב סעיף 5		42

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזוהים העולים מגוף השאלה.**

2. המערכת חייבת לתמוך הן בהפעלה עצמאית והן באינטגרציה ל-VMS. 3. לא.				
ללא שינוי בתנאי המכרז הביטוחים הוסדרו בנספח הביטוח המצורף להסכם	אחריות ופיצויים נספח ג סעיף 9 האם האחריות כוללת פגיעות מזג אוויר קשות (רוח/ברד/אבק)? האם נדרש ביטוח ציוד מפני נזקי ביטחון (ירי, טרור)?	נספח ג סעיף 9	43	
המוענה אינה מתחייבת לכמות וללוח זמנים לרכישה ולא יהיה פיצוי.	אופן הזמנת המערכות נספח ג סעיף 2.5/2.7 האם המועצה רשאית להזמין פחות מ-19 ללא פיצוי לספק? האם יש לוח זמנים צפוי לרכש המערכות במהלך התקופה?	נספח ג סעיף 2.5/2.7	44	
המחיר ל"מערכת אחת" הוא מחיר כולל אשר נדרש לכלול את כלל הרכיבים, התשתיות, העבודות והציוד הנלווה הנדרש להפעלה מלאה של המערכת. המועצה אינה מספקת טבלת כמויות ואינה מתחייבת למרחקים, לעומקים או	אין פירוט מלא לגבי כמויות וציוד נלווה- טבלה בתחילת טופס המכרז "מחיר למערכת אחת" - אך לא מוגדר כל מה שנכנס למערכת ברמת שורה תקציבית (כמה מטר כבל? כמה עמודים? האם מותר להוסיף תמחור חריגות? יציקות? מרחקים ממוקד מיחשוב? הבהרה		45	

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

לתוואי תשתית. לא יתאפשר תמחור חריגות, תוספות או חיובים לפי מטר. כל עבודות החפירה, התעלות, הצנרת, העמודים, יציקות והתקנת התשתיות - כלולים במחיר היחידה.				
לא.	האם ניתן להציע מערכת מבוססת ענן ?			46
לא.	האם ניתן להציע מערכת מבוססת תקשורת סלולארית ולא רשת ?			47
לא.	האם יינתן יתרון למערכת כחול לבן (תוצרת הארץ חומרה ותוכנה) ?			48
המועצה אינה צד להליך קבלת אישור משרד הביטחון ואינה מספקת פרטי קשר למול הגורמים המאשרים. על הספק לפנות למשרד הביטחון באמצעות הנהלים הרשמיים והמקובלים לספקים. קבלת האישור ואספקת	איך ניתן לקבל פרטי קשר כדי לאשר מערכת בדרישות משרד הבטחון ?			49

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהוי העולים מגוף השאלה.**

ציוד מאושר הינן באחריות מלאה של הספק.				
התחברות לשערים ומערכות כניסה קיימות באחריות מי? האם המזמין ידאג לחיבור המערכות מול ספק השערים בכל ישוב?				50
האחריות לביצוע החיבור המלא בין מערכת ה - LPR לבין מערכות השער בכל ישוב, לרבות התאמות, תיאומים, חיבורי בקרה ובדיקות הפעלה - חלה במלואה על הספק. המועצה אינה מתחייבת לבצע תיאומים מול ספקי השערים הקיימים. כל ההתאמות הנדרשות מהוות חלק בלתי נפרד ממחיר היחידה ולא יתווספו עבורן חיובים נוספים.				
ללא שינוי בתנאי המכרז	בשורה השניה לאחר המילה "לאחר/ים" נבקש להוסיף "שאינו/שאינם מקבוצתו של הספק".	5	21	51
מאושר ונדליזם היתר ללא שינוי בתנאי המכרז.	בסופו נבקש להוסיף "האחריות לא תחול על נזקים שמקורם באש, קורוזיה, שטפון, ונדליזם או טיפול מצד המועצה/מי מטעמה המנוגד להוראות הספק הכתובות".	8.1	22	52

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

53	22	8.2	בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה "כל". 2. בסופו נבקש להוסיף "על ידו".	ללא שינוי בתנאי המכרז
54	22	8.3	בתחילתו נבקש להוסיף את המילים "בכפוף להסכם פשרה חתום בין הצדדים או פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריותו". 2. בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילים "יפצה ו/או". 3. בסופו נבקש להוסיף "סבירים". 4. נבקש להוסיף כי כל סכום בו יישא הספק על פי האמור בסעיף 8 זה יוגבל לגובה התמורה בהסכם, למעט נזקי גוף, זדון, מוות, נזקים שעילתם בקניין רוחני או ביחסי עבודה - בהם יישא הספק במלוא הנזק.	ללא שינוי בתנאי המכרז
55	22	11.2	לאחר המילה מייד בשורה השניה, נבקש להוסיף "לאחר 3 ימי עסקים".	ללא שינוי בתנאי המכרז
56	23	12.4	לאחר המילה "לחלט" בשורה הראשונה, נבקש להוסיף "בהתראה מראש בת 5 ימי עסקים".	ללא שינוי בתנאי המכרז
57	24	14.4	נבקש להחליף את סמכות השיפוט מהעיר באר שבע לעיר תל אביב.	ללא שינוי בתנאי המכרז
58	24	14	נבקש להוסיף כי מסמכים כמו חשבוניות, חשבוניות מס וקבלות יועברו למועצה בדרך דיגיטלית והיא תוכל להודיע לספק בכל עת על רצונה שלא לקבל מסמכים אלו בדרך זו.	מאושר עבור חשבונית דיגיטלית בלבד

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

59	8	7.3	נבקש להסיר את המילים "יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה, על פי דרישת המועצה, העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומה על ידי חברת הביטוח ובהם ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה"	ללא שינוי בתנאי המכרז
60	28	1	נבקש להחליף בשורה הראשונה את המילה "לפני" במילה "ממועד" נבקש להחליף את המילים "כל עוד קיימת לספק אחריות על פי כל דין" במילים "לתקופה נוספת בת 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות."	ראה תשובה לשאלה 26.
61	28	2	נבקש להחליף את המילים "כפי שרשום בפוליסה" במילים "כפי שרשום באישור קיום הביטוחים"	ללא שינוי בתנאי המכרז
62	28	4	נבקש להסיר את הסעיף ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים כמקובל	ללא שינוי בתנאי המכרז
63	28	6	נבקש להסיר את המילים "14 ימים לפני תום" במילה "בתום"	ראה תשובה לשאלה 28.
64	29	13	נבקש להסיר את המילים " ובביטוחי החבויות יכלול בנוסף סעיף שיפוי לטובת המועצה ו/או הבאים מטעם המועצה, בגין אחריות מי מהם למעשי ומחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת."	ראה תשובה לשאלה 24.
65	29	14	נבקש להחליף את המילים " לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל" במילים "לאופי ולהיקף ההתקשרות עמם" נבקש להסיר את המילים " ו/או את הבאים מטעם המועצה" נבקש להסיר את המילים " במישרין או בעקיפין"	ללא שינוי בתנאי המכרז

תאריך : 14/12/2025

הנדון : מכרז פומבי 39/2025 לרכש ואספקה של 19 מערכות בקרת כניסה באמצעות מצלמות LPR

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

66	29	15	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עסקים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם"	ללא שינוי בתנאי המכרז
----	----	----	---	-----------------------